

PANACAST 50 VBS

Sistema de salas todo en uno basado en Android™ para reuniones inclusivas al alcance de su mano

- › Audio dúplex de máxima categoría y potentes altavoces estéreo
- › Cobertura única de la sala completa de 180° en 4K panorámico de alta definición
- › Certificado para los estrictos requisitos de Salas de Microsoft Teams y Zoom Rooms
- › Disfrute de una experiencia de reunión más sencilla con la tablet con pantalla táctil PanaCast Control



Información general	Qué hay en la caja	PanaCast 50 VBS video bar • Cable de alimentación eléctrica • Soporte de pared • Cubierta de privacidad con sensor • Cubierta del compartimento de cables y herramienta • Control de Jabra PanaCast • Inyector de alimentación PoE • 1 x cable Ethernet de 1,83 m • 2 x cables Ethernet de 4,57 m • 1 x cable HDMI de 1,83 m • 2 x cables de alimentación regionales
	Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.)	785 x 189 x 183 mm 30.9 x 7.4 x 7.2 in
	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
	Peso de la unidad principal (unidad base)	2259 g 79.7 oz
	Peso del paquete	6094.7 g 215 oz
	IA incorporada	Sí
	Gestión de cables	Sí
	Compatible con candado Kensington	Sí
	Tensión de funcionamiento	100-240V, 12V, 5A
	Características y funciones LED	Responder/Finalizar llamada, Estado de actualización de firmware, Silenciar/Activar, Indicador de energía
	Certificaciones y cumplimiento	Zoom Rooms, Salas de Microsoft Teams
Vídeo	Entrada de vídeo	1 x HDMI
	Resolución de pantalla admitida	Admite hasta 4K, Pantalla táctil compatible
	Uso compartido de contenido	Apple Airplay (solo compatible con Zoom), Entrada HDMI, Transmisión en Microsoft Teams (solo compatible en Teams)
	Número de cámaras	3
	Tipo de cámara	Conjunto multicámara panorámica
	Resolución de la cámara	Hasta 3 x 4K (3 x 13 megápixeles)
	Zoom	Zoom digital sin pérdida de hasta 6x
	Campo de visión	Horizontal: 180°, Vertical: 54°
	Zoom inteligente	Sí
	Espacio de reuniones inteligente	Sí ¹
	Composición dinámica Multi-stream	Sí ²
	Composición dinámica	Sí
	Director virtual	Sí
	Vivid HDR	Sí ²
	Admite cámara externa secundaria mediante USB	Sí
Audio	Altavoces	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Rango de frecuencia del altavoz	80Hz - 20000Hz
	Número de altavoces	4
	Detección de altavoz automática	Sí
	Cancelación de eco de reducción de ruido	Sí
	Supresión de ruidos no verbales	Sí
	Controlador de woofer	2 pulgadas, diámetro exterior de 61 mm; Sensibilidad: 79dB ± 2db a 1 vatio, 1 metro; Potencia nominal: 5 vatios; Impedancia: 4 ohmios
	Controlador de gama media	0.6 pulgadas, diámetro exterior de 33.2 mm; Sensibilidad: 80,5 db +/- 2db a 1 vatio, 1 metro; Potencia nominal: 5 vatios; Impedancia: 4 ohmios
	Tipo de micrófono	Matriz de formación de haces de 8 micrófonos certificada para salas de hasta 4,5 m x 6 m
	Número de micrófonos	8
	Sensibilidad del micrófono	-37dBFS
	Gama de frecuencia del micrófono	100Hz - 16000Hz
	Salida auxiliar	Sí

Seguridad	Cifrado de medios	Proporcionado por un socio de VaaS
	Gestión de acceso	Jabra+; Menús de administración; Jabra WebConsole; Cuenta local; Portales de administración VaaS, incluidos el Centro de administración de MS Teams y Zoom Device Management
	Gestión de seguridad	Conexión remota mediante Jabra consola web y portal, Jabra+, de administración VaaS
	Acceso con autenticación a los ajustes Admin, Jabra WebConsole, Jabra+	Sí
	Bloqueo con secureboot, arranque verificado por el sistema operativo, bloqueo de proveedor	Sí
	Extracción de registros por medio de la Jabra consola web	Sí
	Autenticación de cuentas VaaS basada en Microsoft y Zoom	Sí
Conectividad	Interfaces	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) ¹
	Versión de Bluetooth	5.1 ³
	Versiones USB admitidas	USB 2.0, USB 3.0
Red	Protocolo de internet (IP)	IPv4
	Ethernet	RJ45
	MDIX automático	Sí
	Soporte para proxy	HTTPS
	Admite DHCP	Sí
	Admite dirección IP estática	Sí
Software y aplicaciones	Software y/o aplicaciones compatibles	Jabra+; Consola web de Jabra para gestión remota de dispositivos mediante HTTPS; Compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros, incluidas Sala de Microsoft Teams para Android y Zoom Rooms; proveedores de servicios en la nube, incluidos el Centro de administración de Microsoft Teams y Zoom Device Management
	Conteo de personas integrado	Sí ²
Facilidad de uso	Modo de dispositivo	Sí
	Modo BYOD	Sí
	Desplazamiento, inclinación y zoom digital	Sí
	Zoom con desplazamiento e inclinación (Pan-Tilt-Zoom, PTZ) manual	Sí
	Reuniones con un solo toque	Sí
	Cubierta de privacidad de cámara	Sí
Información ampliada	Temperatura de funcionamiento	5°C a 35°C 41°F a 95°F
	Humedad de funcionamiento	15% a 80%
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C -4°F a 140°F
	Altitud máxima	4876.8m 16000ft
	Proximity sensor	Sí
	Sensor de temperatura	Sí ²
	Humidity sensor	Sí ²
	Sensor de CO2	Sí ²
	Sensor de TVOC	Sí ²

Jabra Control IP	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.) 248 x 85 x 156 mm 9.8 x 3.4 x 6.2 in
Peso	958g 33.8oz
Tamaño de pantalla	10.1"
Orientación de la pantalla	Landscape
Resoluciones de pantalla	1920 x 1200
Inyector de alimentación PoE	Sí
Alimentación por Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Compatible con candado Kensington	Sí

Productos	8500-232	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
Accesorios	14202-20	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-72	Soporte para pantalla para Jabra PanaCast 50
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-231	Jabra PanaCast Control - UC

Nota: El soporte para mesa se vende por separado.

¹ Los clientes de Microsoft Teams deben habilitar la gestión de dispositivos AOSP para acceder a estas funciones. [Más información](#)

² Específico de socio.

³ Se utiliza para la función de Conexión de proximidad de Microsoft y para activar Teamcast (Microsoft) o AirPlay (Zoom)

Jabra PanaCast 50 VBS Especificaciones técnicas 14082025

Descargue la última versión de este documento en:
jabra.com/es-es/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system#/TECH